

## CERTIFICADO DE INDUCCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Según lo establecido en el Título VI del Decreto Supremo Nº 40, la empresa **AMSOFT**, RUT **76.418.215-4**, procede a informarle sobre los riesgos generales y específicos, detectados, y a los cuales Usted está expuesto(a). Así mismo, se adjuntan las instrucciones necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales asociados a dichos riesgos, las cuales se le solicita leer y cumplir con todo esmero en beneficio de su propia seguridad y la de los demás.

### RIESGOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RIESGO	INSTRUCCIÓN
No conformidad reglamentaria	Queda prohibida la realización de reparaciones, mantención o trabajos de instalación que impliquen el manejo de energía eléctrica si es que no cuenta con la certificación de Instalador Eléctrico otorgada por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).
Contactos eléctricos directos	Si detecta que algún interruptor o tomacorriente mural presenta daños, está suelto o carece de cubierta protectora avise a su supervisor con tal de que esta situación sea reparada a la brevedad.
Contactos eléctricos directos	Nunca conecte a la red eléctrica artefactos eléctricos que carecen de enchufes o que se encuentran en mal estado.
Contactos eléctricos directos	Queda prohibido el uso de enchufes tipo "triple" o alargadores tipo "regleta". La utilización de estos elementos sobrecarga el sistema eléctrico y pueden generar un cortocircuito.
Contactos eléctricos directos	Si detecta que las cubiertas de enchufes murales, interruptores o cajas de derivación están sueltas, o no existen, infórmelo a su supervisor con tal de solucionar este problema a la brevedad ya que esto constituye un riesgo de electrocución.
Contactos eléctricos directos	Todo tablero eléctrico deberá estar siempre con su tapa cerrada. En caso de que el tablero no cuente con tapa o esta se encuentre en malas condiciones informe su supervisor con tal de solucionar este problema a la brevedad.
Contactos eléctricos directos	Queda prohibido el retiro o deterioro de la señalización de seguridad en todos aquellos equipos energizados.
Contactos eléctricos indirectos	No retire nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones. Siempre conecte los equipos eléctricos a enchufes que dispongan de ella.
Contactos eléctricos indirectos	Si detecta que el equipo con el que trabaja presenta problemas de aislamiento eléctrico (tierra) informe de inmediato a su supervisor con tal de solucionar este problema a la brevedad.
Contactos eléctricos directos	No manipule ningún elemento eléctrico con las manos mojadas, en ambientes húmedos o mojados accidentalmente.

### RIESGOS DE INCENDIO

RIESGO	INSTRUCCIÓN
Incendios	Es aconsejable que conozca los productos inflamables existentes en el lugar de trabajo y los equipos de extinción adecuados a esos productos que tiene disponible. Ante cualquier señal de humo o fuego avise de inmediato a la persona encargada.
Incendios	Deposite los residuos combustibles (retazos, trapos de limpieza, virutas, aserrín, etc.) en los depósitos instalados especialmente para ello.

Incendios	Cuando realice el trasvase de líquidos inflamables hágalo en los lugares destinados para ello, sino, hágalo en un lugar ventilado y alejado del resto de los trabajadores. Utilice guantes y mantenga siempre a mano un extintor.
Incendios	Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos combustibles e inflamables.
Incendios	Nunca coloque materiales ni productos inflamables cerca de superficies calientes o zonas susceptibles de ser alcanzadas por llamas o chispas.
Incendios	Identifique donde se ubican cada uno de los medios de extinción existentes en el recinto. Verifique que están operativos (revisión de manómetro y mangueras, según corresponda) y en caso de detectar fallas infórmelo a su supervisor.
Incendios	No retire las señales de seguridad que indican la ubicación de los medios de extinción. Si observa que han caído o están dañadas comuníquelo a su supervisor.
Incendios	No deposite objetos que obstaculicen la visión y accesibilidad a los medios de extinción. Si ve un extintor en el suelo cuélguelo.
Incendios	Recuerde permanentemente las instrucciones recibidas sobre el uso de extintores. Dentro de lo posible haga simulacros.

#### RIESGOS EN SUPERFICIES DE TRABAJO

RIESGO	INSTRUCCIÓN
Caída de personas al mismo nivel	Si observa desperfectos en el pavimento de la empresa o el lugar donde usted realiza sus actividades, deberá mantener la concentración cuando deba trasladarse de un lugar a otro, con el fin de evitar caídas.
Caída de personas al mismo nivel	Si se derrama algún producto resbaladizo sobre el suelo proceda a su limpieza o a avisar a la persona encargada de la limpieza a objeto de evitar caídas. En lo posible señale el lugar afectado.
Atropello o golpes con vehículos	Respete las zonas destinadas a la circulación de vehículos y las destinadas al paso de personas. Antes de cruzar por una zona de circulación de vehículos compruebe su ausencia.
Atropello o golpes con vehículos	Camine despacio y por los lugares destinados al paso de personas, no corra, mire siempre hacia delante.
Conjunto de riesgos	Tenga presente la existencia de instalaciones peligrosas y los posibles riesgos que puedan entrañar. Siga las indicaciones de las señales de seguridad.
Caídas a distinto nivel	Apóyese siempre en las barandas o pasamanos a objeto de evitar caídas. Si detecta alguna falla debe alejarse del borde de la superficie de trabajo.
Caída de personas al mismo nivel	Mantenga siempre limpio y ordenado el espacio de trabajo en el cual usted labora, contribuirá a su seguridad y a la del resto de sus compañeros.
Choques contra objetos inmóviles	Si detecta que los cables de los equipos de trabajo que utiliza están mal colocados y pueden suponer tropiezos de las personas, avise a la persona encargada para que pueda solucionarlo.
Conjunto de riesgos	Si debe realizar su trabajo en locales descubiertos o en sitios a cielo abierto, siga los procedimientos de su empresa y utilice los implementos e instalaciones recibidos para su protección.

### RIESGOS EN TRASLADOS POR LA VÍA PÚBLICA

RIESGO	INSTRUCCIÓN
Sin riesgo asociado	En caso de accidente de trayecto deberá dirigirse, apenas ocurrido este, al centro asistencial ACHS más cercano. Al momento de presentarse deberá entregar alguno de los siguientes medios de prueba que demuestren la ocurrencia del accidente: Parte de Carabineros, declaración de testigos, certificado de atención médica, declaración propia debidamente circunstanciada.
Conjunto de riesgos	Aquel accidente sufrido en horas de trabajo, acaecido al realizar labores personales no relacionadas con el trabajo, no será considerado como accidente de trabajo o trayecto, independientemente que se cuente con la autorización del empleador para realizar dichas actividades.
Conjunto de riesgos	Al desplazarse por la vía pública actúe siempre a la defensiva, cumpla las normas y evite exponerse a riesgos innecesarios.
Conjunto de riesgos	Cumpla siempre las normas e instrucciones que la empresa le proporcione sobre materia de seguridad vial y conducta segura al momento de conducir un vehículo.
Accidentes de tránsito	Mantenga el vehículo en buen estado, cumpla con las revisiones periódicas. Si detecta alguna falla o problema infórmelo de inmediato a su supervisor.
Sin riesgo asociado	Queda prohibida la conducción de vehículos para los cuales no cuenta con la clase de licencia de conducir respectiva.
Accidentes de tránsito	Siempre que se desplace en motocicleta o bicicleta deberá hacerlo con casco y ropa de colores llamativos o con elementos reflectantes.
Conjunto de riesgos	No se desplace con el vehículo con el tiempo justo. Organice su tiempo de manera que no tenga después que correr. Respete las normas de tránsito.

### RIESGOS EN EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

RIESGO	INSTRUCCIÓN
Fatiga sensorial	Adapte las características de su pantalla para que los caracteres tengan un tamaño entre 2 a 5 mm.
Conjunto de riesgos	Adecue las características de la pantalla a las necesidades del puesto (luminosidad y contraste entre caracteres y fondo de pantalla).
Conjunto de riesgos	Al utilizar su computador evite que las ventanas del recinto donde se ubica queden a su espalda, a objeto de evitar el reflejo sobre la pantalla.
Conjunto de riesgos	Ubique la pantalla el computador de manera que su orientación sea frente a su persona (evite ubicarla a un costado) e inclínela respecto de la vertical lo suficiente como para evitar la flexión del cuello.
Conjunto de riesgos	Procure mantener entre la pantalla y su cara una distancia entre 30 y 40 cm. Procure que la parte superior de la pantalla esté a la altura de sus ojos o unos grados por debajo.
Fatiga Física	Cuando deba trabajar largo rato con el equipo informático realice pausas cortas pero frecuentes (cada 1h30-2h) para evitar la aparición de la fatiga visual.

Conjunto de riesgos	Utilice una lámpara adicional para compensar la falta de iluminación general, evitando que le produzca reflejos en la pantalla del equipo informático.
Fatiga Física	Procure inclinar el teclado de su computador de manera que su antebrazo, muñeca y mano formen una sola línea recta.
Fatiga Física	Coloque el teclado de forma que le permita apoyar en la mesa de trabajo las muñecas. Es recomendable que dicho espacio no sea inferior a 10 cm.
Fatiga Física	Verifique el buen estado de funcionamiento del teclado de su computador, si presenta fallas o le falta alguna pieza solicite a su supervisor su reemplazo o reparación.
Fatiga Física	Ajuste su asiento de trabajo de manera que su altura permita que se forme un ángulo de 90° entre brazo y antebrazo al momento de digitar sobre el computador. Asimismo, regule la altura del apoyabrazos, ocupe toda la superficie del asiento (evite sentarse en el borde)
Fatiga Física	Si no puede apoyar los pies firmemente en el suelo, o nota presión del borde delantero del asiento sobre las corvas o los muslos, solicite un reposapiés.
Fatiga Física	El uso de porta documentos le facilitará el trabajo cuando deba consultar o introducir datos desde documentos impresos, utilícelo si es que cuenta con el o solicítelo a su supervisor.
Fatiga Física	Procure no acumular objetos debajo de la mesa de trabajo ya que le impedirían sentarse correctamente y eventualmente generan un riesgo de caída ya que podría enredar sus pies.
Fatiga Física	Verifique que el espacio de trabajo es suficiente para que pueda llevar a cabo sus tareas y moverse sin dificultad. Mantener ordenado le puede ser de gran ayuda.
Caída de personas al mismo nivel	Tenga siempre ordenados los cables que salen de su equipo informático, utilice amarras plásticas y evite obstaculizar las zonas de paso con ellos.
Fatiga Física	Procure colocar la pantalla, el teclado y la silla en línea recta, evitando de esta forma torcer el cuello o el tronco para poder llevar a cabo su trabajo.

#### RIESGOS E INSTRUCCIONES GENERALES

RIESGO	INSTRUCCIÓN
Sin riesgo asociado	Debe dar fiel cumplimiento a aquellas normas establecidas en el Reglamento Interno de la empresa. Su no cumplimiento puede generar la aplicación de las sanciones ahí establecidas.
Sin riesgo asociado	Debe dar fiel cumplimiento a aquellas normas establecidas en el Reglamento Interno de la empresa. Su no cumplimiento puede generar la aplicación de las sanciones ahí establecidas.
Conjunto de riesgos	Cumpla todas las instrucciones establecidas por la empresa, relacionadas con los procedimientos y métodos seguros de trabajo.
Conjunto de riesgos	Cumpla todas las instrucciones establecidas por la empresa, relacionadas con los procedimientos y métodos seguros de trabajo.
Conjunto de riesgos	Participe activamente en las capacitaciones sobre prevención de riesgos desarrolladas en la empresa. Una vez terminado dicho proceso formativo implemente lo aprendido.

Conjunto de riesgos	Participe activamente en las capacitaciones sobre prevención de riesgos desarrolladas en la empresa. Una vez terminado dicho proceso formativo implemente lo aprendido.
Conjunto de riesgos	Cumpla con las revisiones y mantenciones de las instalaciones, maquinarias y equipos, de acuerdo a lo establecido por la empresa.
Conjunto de riesgos	Colabore en las investigaciones de accidentes que puedan ocurrir en su empresa. Su información puede ser vital para evitar futuros accidentes.
Sin riesgo asociado	Recuerde que todo accidente de trabajo o trayecto debe ser denunciado a la empresa y a la ACHS a la brevedad. La simulación de un accidente laboral puede implicar multas para la empresa y para el o los trabajadores involucrados.
Sin riesgo asociado	Participe activamente en las labores preventivas que realice el Departamento de Prevención de Riesgos de su empresa y/o el Comité Paritario de la Empresa.

Dado lo anterior, le solicitamos encarecidamente conocer los riesgos potenciales de accidentes que entrañan las labores que ejecutara, las medidas preventivas que debe respetar y los métodos de trabajo correctos que le indicaran los supervisores.

Además, le solicitamos se comprometa a paralizar las labores y dar cuenta en forma inmediata a sus jefes superiores si las condiciones de trabajo son inseguras y ponen en peligro su integridad física o la de otros trabajadores.

Saluda atentamente.

**PABLO ANDRES GARCIA FERNANDEZ**  
**Director AMSOFT**  
**Empresas de Servicios Integrales de**  
**Informática Pablo Garcia Fernandez E.I.R.L.**  
**Avda. Providencia 1208, OF. 507, Providencia**